

| НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ | ОСТЕКЛЕНИЕ | НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;">Авангард</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 600-950. Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Александрия</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): нет Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 600-950. Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Алина</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Ампир</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">Анастасия</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Арена</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Арфа</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: сложная. Допустимая ширина: 600-950. Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Афина</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 600-950. Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Белла</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 600-950. Допустимая высота: 1800-2350.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;">Богема</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: сложная. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Валенсия</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): фьюзинги.. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Валлета</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны (прямая печать) Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Вега</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Вега 2</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">Bera 3</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Bera 4</p>  | <p>НЕТ СТЕКЛА</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Bera 5</p>  | <p>НЕТ СТЕКЛА</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Венеция</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны(гравировка). Фьюзинги (стразы): нет Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Византия</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Виктория</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: сложная. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Гармония</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: сложная. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Гладкое</p>  | <p>НЕТ СТЕКЛА</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 200-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Гладкое с молдингом</p>  | <p>НЕТ СТЕКЛА</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Глория</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: сложная. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |






| | | |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">Грация</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Греция</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: сложная. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Деко</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: 3D. Допустимая ширина: 600-900, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Джокер</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Диадема</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |






| | | |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">Диана</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Домино 1</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Домино 2</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Евгения</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): стразы. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Жасмин</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |




| | | |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">Инь- Янь</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Камель</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 500-900, Допустимая высота: 1950-2000.</p> |
| <p style="text-align: center;">Каменя/только верх</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Кардинал</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны(гравировка) Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: 3D. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Каролина</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p align="center">Кристалл 1</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): стразы. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p align="center">Кристалл</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): стразы. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p align="center">Кэрл</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p align="center">Лайт 1</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белый лакобель б)черный лакобель</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 400-900, Допустимая высота: 1950-2000.</p> |
| <p align="center">Лайт 2</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белый лакобель б)черный лакобель</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 400-900, Допустимая высота: 1950-2000.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Лайт 3</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белый лакобель б)черный лакобель</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Лайт 4</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белый лакобель б)черный лакобель</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 400-900, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Лиана</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Лотос 2</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Лотос 3</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |



| | | |
|---|--|---|
| <p>Лотос 4</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Люкс 1</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)белая ткань г) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Люкс 2</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Люкс 2 с рисунком</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): возможны стразы. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Люкс 3</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)белая ткань г) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Люкс 4</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)белая ткань г) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Люкс 5</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Люкс 5 с рисунком</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): возможны стразы. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Люкс с молдингами</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)белая ткань г) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Люмия Люкс</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): возможны стразы. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный г)зеркало/зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2050.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">М 17</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">М 1Б</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">М 2</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">М 3</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: сложная. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">М 6А</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |






| | | |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;">М 8 по центру</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">М 8 со смещением</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Мальва</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Натали</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Натель</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">Ниагара</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Омега</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белый лакобель б)черный лакобель</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 400-900, Допустимая высота: 1950-2000.</p> |
| <p style="text-align: center;">Оскар</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Парус</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Портун</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны(гравировка) Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: 3D. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |


| | | |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">ПР 35</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">ПР 35 с решеткой</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Рим</p>  | <p>НЕТ СТЕКЛА</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: 3D. Допустимая ширина: 500-900, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Сафари</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Сириус "Грация"</p>  | <p>Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Сириус 1 узкое</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая(на ДО нет). Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Сириус 1 узкое с рис.</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): стразы. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Сириус 2 узких</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая(на ДО нет). Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Сириус 3</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая(на ДО нет). Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Сириус полное</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая(на ДО нет). Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |





| | | |
|---|---|--|
| <p>Сириус с молдингом полное</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая(на ДО нет). Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Сириус с молдингом с рис.</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): возможны стразы. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Сириус с рисунком</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): возможны стразы. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Стела 1</p>  | <p>НЕТ СТЕКЛА</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Стела 2</p>  | <p>НЕТ СТЕКЛА</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Стела 3</p>  | <p>НЕТ СТЕКЛА</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Стела 4</p>  | <p>НЕТ СТЕКЛА</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Стела 5</p>  | <p>НЕТ СТЕКЛА</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Стиль 1 узкое с рисунком</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): стразы. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Стиль 1 узкое</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая(на ДО нет). Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">Стиль 2 узких</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая(на ДО нет). Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Стиль 3</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая(на ДО нет). Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Стиль полное</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая(на ДО нет). Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Стиль с молдингом</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)белая ткань г) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Стиль с рисунком/стразы</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): возможны стразы. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Стиль Фиеста полное</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Стиль Фиеста с рисунком</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): возможны стразы. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)черный/зеркало г)зеркало/зеркало д)белая ткань е) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Стрела</p>  | <p>НЕТ СТЕКЛА</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Сфера</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Токио</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)белая ткань г) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1950-2000.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">Филлета</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны(гравировка) Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б) зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Флоренция</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза в)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p style="text-align: center;">Фрея</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)зеркало/зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-900, Допустимая высота: 1950-2100.</p> |
| <p style="text-align: center;">Шарм</p>  | <p>НЕТ СТЕКЛА</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: 3D. Допустимая ширина: 600-900, Допустимая высота: 2000-2100.</p> |
| <p style="text-align: center;">Шах</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: нет. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)белая ткань г) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 600-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Экзотика</p>  | <p>Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)зеркало</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: нет. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Эксклюзив</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 500-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Элегия</p>  | <p>Рисунок: с 1 стороны. Фьюзинги (стразы): фьюзинги. Открывание: левое, правое. Варианты остекления: а)белое б)бронза</p> | <p>Технология сборки полотна: корпусная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 400-950, Допустимая высота: 1800-2350.</p> |
| <p>Эра</p>  | <p>Триплекс(4+4) Рисунок: с 2 сторон. Фьюзинги (стразы): нет. Открывание: универсальное. Варианты остекления: а)молочный б)черный в)белая ткань г) черная ткань</p> | <p>Технология сборки полотна: сборная. Тип фрезеровки: простая. Допустимая ширина: 600-900, Допустимая высота: 2000.</p> |